

## РЕЦЕНЗИЯ

На методические рекомендации Общероссийской общественной организации  
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой  
коронавирусной инфекцией COVID-19. Версия 5.

### ВЕРСИЯ 5

#### **1. Соответствие методических рекомендаций текущим требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.**

Клинические рекомендации посвящены одной из наиболее злободневных тем оказания анестезиолого-реанимационной помощи гражданам России: лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

1. В версию 5 внесены изменения в формулировки рекомендаций и комментариев, и/или сформулированы новые рекомендации в следующих разделах: «Респираторная терапия», «Лекарственная терапия», «Терапия, направленная на лечение НКИ COVID-19 как инфекционного заболевания», «Основные характеристики препаратов, рассматриваемых для лечения НКИ COVID-19», «Нутритивная поддержка и гликемический контроль», «Онкологические заболевания», «Тромбопрофилактика», «Профилактика иммобилизационных осложнений пациентов с НКИ COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии».

2. Для некоторых рекомендаций уточнены уровни достоверности доказательств и уровни убедительности рекомендаций.

3. Созданы новые подразделы «Хроническая болезнь почек», «Реабилитационное лечение пациентов с НКИ COVID-19 в условиях ОРИТ», «Маршрутизация пациентов с COVID-19 на этапы реабилитации». В разделе «Лекарственная терапия» уточнены как формулировки нескольких рекомендаций, так и основные характеристики некоторых препаратов, рассматриваемых для лечения НКИ COVID-19.



4. Переработано Приложение 15 «Взаимодействие лекарственных препаратов различных групп с противовирусными препаратами, применяющимися при лечении COVID-19».

5. Разработаны новые Приложения 20-26, касающиеся реабилитации пациентов в НКИ COVID-19 в ОАРИТ.

6. Раздел «Критерии качества» дополнен критерием «12. У пациентов с НКИ COVID-19 через 48 часов начаты реабилитационные мероприятия»

В клинических рекомендациях всесторонне рассмотрены вопросы интенсивной терапии, анестезии, лекарственного и материально-технического обеспечения, защиты персонала. Освещенные аспекты интенсивной терапии и анестезии входят в профессиональный стандарт врача анестезиолога-реаниматолога. По оформлению представленные методические рекомендации в целом соответствуют требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.

## **2. Проверка уровней достоверности и убедительности доказательств.**

Указанные авторами уровни достоверности и убедительности доказательств соответствуют требованиям и современным руководствам.

## **3. Анализ оценки критериев качества с позиций:**

**а) Выполнимости в ЛПУ.** Все приведенные критерии качества выполнимы в ЛПУ разного уровня.

**б) Доказательной медицины.** Все критерии качества обоснованы уровнями достоверности и убедительности доказательств.

**в) Расшифровки в блок-схемах.** В представленных методических рекомендациях все обозначения на блок-схемах полностью расшифрованы, а заимствованных блок-схемах – переведены на русский язык.

**4. Анализ блок-схем:** в данных методических рекомендациях все представленные блок-схемы уместны, ясно построены и в должной степени иллюстрируют основной текст.

**5. Соответствие критериев качества указанным уровням оказания помощи.**

Указанные критерии качества могут быть реализованы на описанных уровнях оказания медицинской помощи.


Принципиальных замечаний по представленным методическим рекомендациям «Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» нет.

**Заключение рецензента:** методические рекомендации «Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» могут быть представлены для дальнейшего утверждения.

**Рецензент:**

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии

1 МГМУ им И.М.Сеченова



А.Г.Яворовский